



AkyVer[®]
Gamme de finitions

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE FINITIONS

AkyVer®

	AkyVer® SUN TYPE	AkyVer® PA		
Finitions	Plaques	P40-3W	P40-8W	
Couleurs	M	M	M	
Litestop	M + C			
Anti éblouissement	C	C	C	
Anti éblouissement Frosted (*)				
HR Haute résistance à la grêle	M			
IR Control	C		C	
Heat Block irisé (*)				
2 faces UV (*)	C			
Confort T	M + C	M + C	M + C	
Anti-graffiti	S	S	S	
Sérigraphie	S	S	S	

M Masse

C Coextrusion

S Traitement de surface

D Duocolor



› Duocolor

Deux couleurs sur un même panneau (interne/externe)



› LiteStop

- Complètement opaque
- Réduit l'effet de serre
- Réduit la dilatation thermique



› Anti-éblouissement

- Grand confort visuel
- Réduit l'éblouissement



› IR Control

Réduit l'effet de serre



› Anti-Graffiti

Facilite le nettoyage des graffitis sur vos bâtiments et protège de l'abrasion

ANEL		AkyVer® CONNECT		
P50	P60	C16	C25	C40
M / D	M / D	M / D	M / D	M / D
M + D	M + D	M + D	M + D	M + D
D	D	D **	D **	D **
D	D	D **	D **	D **
C	C	C	C	sur demande
M + D	M + D	M + D **	M + D **	M + D **
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S

(*) Les finitions Anti éblouissement Frosted, Heat Block et Confort T ne sont pas associables entre elles.


(**) Le choix du coté protégé UV est à indiquer à la commande.




› **Heat Block irisé**
Réduit l'effet de serre,
effet créatif
ou iridescence



› **Confort T**
- Réduit l'effet de
serre
- Réduit l'éblouisse-
ment



› **Couleurs**
Effet créatif des
couleurs sur vos
bâtiments



› **HR Résistant à la grêle**
- Forte résistance à la grêle
- Protection UV renforcée
- Garantie contre la grêle
durant 10 ans



› **Sérigraphie**
Effet créatif pour
des bâtiments
uniques

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOS PROJETS !

Parce que nous savons que chaque projet architectural est unique, Exolon Group vous propose un panel de couleurs pour vous permettre d'imaginer le vôtre.

Mais puisque l'imagination est la seule limite à votre créativité, Exolon Group vous accompagne pour créer votre projet sur mesure avec les coloris qui vous inspirent.

Nous sommes à l'écoute de vos envies et de vos besoins pour mettre de la couleur dans vos projets.

Gamme de couleurs*



*Les couleurs représentées dans cette documentation peuvent différer des couleurs réelles.
Ce document n'est pas contractuel.

Gammes de finitions**



RAL 2009

Frosted



RAL 4006

Frosted



Heatbloc S

Heatbloc G

Heatbloc L

** Toutes les finitions sont disponibles pour l'ensemble de la gamme de couleurs.



Stade de Freiburg - **AkyVer**® Sun Type HR 25



Chaufferie Surville - **AkyVer**® Paneltherm Anti éblouissement



AkyVer® Connect 16 Rouge



Port - **AkyVer**® Panel Heat Block Irisé

Un éventail de finitions...



Veranda - **AkyVer**® Sun Type IR Control



Maison d'enfance Chatenois - **AkyVer**® Panel Sérigraphié



SDIS Cernay - **AkyVer**® Connect Anti éblouissement

... hautes en couleurs !



Carrefour Drive Biarritz - **AkyVer®** Connect 16 bleu



Pole Emploi - **AkyVer®** Connect 16 vert



Gare de Rennes - **AkyVer®** Panel 40-8



Norbat - **AkyVer®** Connect 16 DuoColor



JouéClub - **AkyVer®** Panel 40



STFC Didcot - **AkyVer®** Panel 40

CHOISISSEZ LE « AKYVER® »

AkyVer® iAkyVer® est une gamme de plaques et de systèmes en polycarbonate alvéolaire complète. Depuis plus de 40 ans, **AkyVer®** a montré sa capacité à associer la qualité de ses produits, les performances techniques et l'esthétisme pour pouvoir répondre à tous les types de projets architecturaux.



› Plus de 40 ans d'expertise

Les partenariats établis de longue date avec ses clients témoignent de la réputation de durabilité et de qualité de la marque **AkyVer®**.



› Des experts commerciaux et techniques dédiés

Notre équipe d'experts vous accompagne tout au long de votre projet jusqu'à sa mise en oeuvre sur site.




› Une production locale, une portée internationale

Exolon Group fabrique ses produits à Nera Montoro, en Italie. Nous livrons partout en Europe et au-delà.

Haute qualité environnementale

“Closing the Loop” est un programme initié par Exolon Group pour réduire les déchets tout au long de la chaîne de valeur. De nombreux distributeurs et transformateurs partenaires récupèrent déjà leurs chutes de production et les transmettent à des entreprises de recyclage, auprès desquelles nous nous procurons des matériaux recyclés de haute qualité. De nouveaux partenaires sont toujours les bienvenus, car les matières recyclées restent encore aujourd'hui une ressource précieuse et limitée.

Closing the Loop – with the Exolon Group



ISO 14001  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

 EPSE®



CONTACT

exolon
GROUP

Exolon Group S.p.A
Strada Di Vagno 15/A –
05035 Nera Montoro (TR)
Italy

akyver@exolongroup.com
www.exolongroup.com

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet. AkyVer® est une marque déposée par Exolon Group.

Edition: 2025 · Order-No.: MF0543 f ·